



The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
www.espad.org

SPURNABLAÐ 2011

við úrslitunum í %
til næmingarnar í øllum 9. flokkum í Føroyum

Áðrenn tú byrjar, vinarliga les hetta:

Deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu hevur fleiri ferðir síðan 1989 sett næmingunum í 9. flokki spurningar um, m.a. rúsevni. Spurningarnir um rúsdrekka, rúsevni, tubbaksroyking og atburð eru nú ein partur av eini altjóða kanning, sum í vár verður gjørd í meira enn 35 londum í Evropa. Harumframt hava vit hesu ferð, saman við smáu londunum í kanningini, gjørt nakrar spurningar um samfelagsviðurskipti.

Mentamálaráðið hevur góðkent, at spurnablaðið aftur í ár verður latið øllum 9. flokkum í landinum. Henda kanning verður gjørd í samstarv við Fólkaheilsuráðið.

Tá ið úrslitini av hesi kanning eru klár, verða tey samanborin við úrslitini í hinum londunum. Síðani verður skrivað ein felags frágreiðing, har tað ber til at siggja, hvussu Føroyar liggja í mun til hini. Tað fer ikki at bera til at finna úrslitini hjá tí einstaka skúlanum ella tí einstaka flokkinum.

Fyri at kanningin skal kunna eydnast, mást tú hugsa væl um allar spurningarnar, tú svarar uppá, og svara so erliga sum møguligt. Minst til at kanningin er anonym, og øll svarini verða viðgjørd í trúnaði.

Tað er púra upp til tín, um tú vilt luttaka. Eru spurningar, sum tú av onkrari grund ikki vilt svara, so skalt tú bara einki skriva.

Hetta er eingin roynd. Her er ikki talan um at svara rætt ella skeivt. Um tú ikki dugir at finna eitt beinrakið svar, skalt tú seta merki við tað svarið, sum hóskar frægast. Minst til at seta merki við eitt svar til hvønn spurning við at skriva ein kross ☒.

Kanningin er skipað soleiðis, at allir 9. flokkar í landinum svara spurnablaðnum. **Tú mást ikki skriva navn títt ella navnið á skúlanum á spurnablaðið**, og tú eigur ikki at tosa við onnur um, hvussu spurningarnir skulu svarast. Tá ið tú hevur svarað øllum spurningunum, verða øll bløðini lögð í ein læstan kassa, sum stendur frammi í undirvísingarhølinum. Hesin kassi verður latin upp á Deildini fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu. Her verða spurnabløðini viðgjørd og síðani fyrirbeind.

Hvørki navn ella aðrar upplýsingar um teg verða niðurskrivað, so tað verður eingin móguleiki fyri, at nakar kann gita seg fram til, hvør hevur útfyllt spurnablaðið.

Vit vóna, at tú heldur hetta spurnablaðið vera áhugavert, og hevur tú okkurt at spyrja um, so rætt hondina upp, og tann, sum tekur sær av kanningini, kemur at svara tær.

Vit takka fyri, at tú vilt hjálpa okkum við hesi kanning.

Nú kanst tú bvria!

ÁÐRENN TÚ SKRIVAR, MÁST TÚ LESA LEIÐBEININGINA FRAMMANFYRI.

Set kross ☒ við hvønn spurning, sum tú svarar. Umráðandi er, at tú setir krossin í sjálvan kassan og skrivar týðiligt, tí svarið verður skannað inn í teldu.

Hesir fyrstu spurningarnir verða settir fyri at fáa eitt sindur at vita um teg.

Íalt 557 næmingar svaraðu hesum spurnablaði

C01 Ert tú?

- ¹ 51.7% Drongur
² 48.3% Genta

OBS: Tað er sera týðningarmikið fyri kanningarúrslitið, at tit svara spurningunum C01 og C02!

C02 Nær ert tú fødd(ur)?

N/A Ár

C03 Hvussu ofta (um nakrantíð) gert tú okkurt av tí, sum er nevnt niðanfyri?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	Nakrar fáar ferðir um árið	Eina ella tvær ferðir um mánaðin	Minst eina ferð um vikuna	Næstan hvønn dag
a) Spæli telduspøl	15,3%	18,6%	16,2%	19,5%	30,3%
b) Íðki ítrótt ella aðrar líkamsvenjingar	5,1%	5,3%	9,1%	30,0%	50,5%
c) Lesi bókur til stuttleika (ikki íroknað skúlabókur)	26,0%	34,7%	19,1%	9,4%	10,9%
d) Fari í býin um kvøldarnar (á diskotek, kafe, dans o.a.)	16,9%	31,7%	40,3%	10,6%	0,5%
e) Onnur ítriv (spæli uppá okkurt ljóføri, syngi, tekni, skrivi ella tít.)	34,1%	10,2%	10,0%	23,7%	21,9%
f) Mali við vinum til stuttleika í býnum, í handlum og aðrastaðni	6,1%	12,9%	30,6%	32,8%	17,5%
g) Nýti internetið til stuttleika (Facebook, kjatti, leiti eftir tónleiki, spæli, o.a.)	0,5%	1,4%	1,6%	11,2%	85,1%
h) Spæli við spæliautomat (tað slagið, har tú kanst vinna pengar)	71,4%	27,9%	0,4%	0,2%	0,2%
	1	2	3	4	5

C04 Teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu nógv dagar ert tú ikki møtt/ur upp til ein ella fleiri tímar í skúlanum?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongan	1 dag	2 dagar	3-4 dagar	5-6 dagar	7 dagar ella meira
a) Vegna sjúku	48,5%	19,4%	15,8%	9,5%	4,4%	2,5%
b) Skulkaði	64,6%	19,1%	8,1%	3,5%	2,0%	2,6%
c) Aðrar orsøkir	60,6%	24,1%	5,8%	5,6%	1,2%	2,7%
	1	2	3	4	5	6

C05 Hvat umleið hevði tú í miðalkarakter í endanum á seinasta skúlaári?

- ¹ 11 í miðal 0,2%
² 10 í miðal 12,8%
³ 9 í miðal 40,6%
⁴ 8 í miðal 32,7%
⁵ 7 í miðal 11,9%
⁶ 6-03 í miðal 1,8%

C06 Hvussu ofta, TEIR SEINASTU 12 MÁNAÐIRNAR, hefur tú upplivað fylgjandi?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantíð	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Barst við onkran	70,6%	19,5%	5,8%	1,5%	1,1%	1,1%	0,4%
b) Vanlukku ella skaða	67,8%	23,6%	5,5%	2,4%	0,4%	0,0%	0,4%
c) Álvarsligar trupulleikar við foreldrunum	75,6%	15,1%	4,1%	2,0%	1,8%	0,9%	0,4%
d) Álvarsligar trupulleikar við vinfólkunum	67,4%	21,6%	7,3%	2,4%	0,7%	0,4%	0,2%
e) Klára teg illa í skúla ella arbeiði	35,3%	32,7%	16,2%	7,0%	3,9%	2,2%	2,8%
f) Verið úti fyri ráni ella tjóvarí	92,0%	5,5%	0,9%	0,7%	0,7%	0,0%	0,2%
g) Trupulleikar við lögregluni/politinum	92,0%	6,4%	0,7%	0,2%	0,4%	0,2%	0,2%
h) Innløgð/innlagdur ella koyrd/ur á skaðastovu	80,3%	16,1%	2,9%	0,4%	0,2%	0,0%	0,2%
i) Havt samlegu uttan hit	82,8%	7,3%	2,0%	1,5%	2,2%	0,7%	3,5%
j) Havt samlegu og angrað tað dagin eftir	88,5%	8,8%	1,5%	0,9%	0,2%	0,0%	0,2%
	1	2	3	4	5	6	7

Her koma nakrir spurningar um at roykja sigarettir**C07 Hvussu torført heldur tú, tað hevði verið hjá tær at fingið fatur í sigarettum, um tú vildi tað?**

1 Ómøguligt	2,4%
2 Ógvuliga torført	3,3%
3 Heldur torført	4,2%
4 Heldur lætt	26,8%
5 Ógvuliga lætt	48,6%
6 Eg veit ikki	14,8%

C08 Hvussu ofta (um nakrantíð) hefur tú roykt sigarettir í lívinum?

1 Ongantíð	33,6%
2 1-2 Ferðir	14,8%
3 3-5 Ferðir	10,6%
4 6-9 Ferðir	5,8%
5 10-19 Ferðir	6,5%
6 20-39 Ferðir	4,3%
7 40 Ferðir ella oftari	24,4%

C09 Hvussu ofta hefur tú roykt sigarettir hesar SEINASTU 30 DAGARNAR?

1 Ongantíð	69,3%
2 Minni enn 1 sigarett um vikuna	7,8%
3 Minni enn 1 sigarett um dagin	4,2%
4 1–5 sigarettir um dagin	6,1%
5 6–10 sigarettir um dagin	7,9%
6 11–20 sigarettir um dagin	4,0%
7 Meira enn 20 sigarettir um dagin	0,7%

C10 Nær (um nakrantíð) gjörði tú FYRSTU FERÐ fylgjandi?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	9 ár ella yngri	10 ár	11 ár	12 ár	13 ár	14 ár	15 ár	16 ár ella eldri
a) Roykti fyrstu sigarettina	34,5%	8,0%	4,0%	5,3%	10,8%	10,6%	16,2%	10,6%	0,0%
b) Roykti sigarettir dagliga	75,5%	0,6%	1,0%	0,8%	2,3%	4,2%	7,0%	8,7%	0,0%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teir næstu spurningarnir eru um rúsdrekka – bæði øl (við veðrastyrki ella sterkari (veikt øl ikki íroknað)), cider (við alkoholi í, t.d. Somersby, Nordic cider v.m.), alcopops (tað er brennivín, sum er blandað við onkrum sætum, t.d. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer v.m.), vín (Champagne og annað brúsandi vín íroknað) og brennivín (Whiskey, Vodka, snaps, sjussar v.m.).

C11 Hvussu torført, heldur tú, tað hevði verið hjá tær at fingið hendur á onkrum av tí, sum er nevnt her niðanfyri, um tú vildi havt tað?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ómøguligt	Ógvuliga torført	Heldur torført	Heldur lætt	Ógvuliga lætt	Eg veit ikki
a) Øl (við veðrastyrki ella sterkari (veikt øl ikki íroknað))	4,4%	4,7%	12,9%	34,3%	31,9%	11,8%
d) Cider (Somersby, Nordic cider v.m.)	3,6%	3,4%	10,2%	33,4%	39,7%	9,6%
e) Alcopops (Smirnoff Ice, Bacardi Breezer v.m.)	6,5%	9,1%	15,1%	30,7%	26,4%	12,2%
f) Vín (Champagne og annað brúsandi vín íroknað)	7,5%	8,9%	16,6%	29,2%	22,4%	15,3%
g) Brennivín (Whiskey, Vodka, snaps, sjussar v.m.)	9,2%	10,1%	14,3%	28,6%	26,4%	11,2%
	1	2	3	4	5	6

C12 Hvussu ofta hevur tú smakkað rúsdrekka?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Í lívinum	13,5%	13,0%	12,4%	11,5%	14,1%	15,5%	19,9 %
b) Teir seinastu 12 mánaðirnar	24,2%	15,7%	15,3%	14,2%	19,1%	8,0%	3,5%
c) Teir seinastu 30 dagarnar	55,7%	30,4%	8,9%	3,8%	0,5%	0,5%	0,0%
	1	2	3	4	5	6	7

C13 Hugsa um teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu ofta (um nakrantíð) hevur tú smakkað hesar drykkir?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Øl (við veðrastyrki ella sterkari (veikt øl ikki íroknað))	61,8%	23,0%	7,6%	3,6%	1,6%	1,1%	1,3%
b) Cider (Somersby, Nordic cider v.m.)	64,3%	22,3%	6,9%	3,6%	1,6%	0,5%	0,7%
c) Alcopops (Smirnoff Ice, Bacardi Breezer v.m.)	74,5%	15,6%	4,3%	2,2%	2,0%	0,7%	0,7%
d) Vín (Champagne og annað brúsandi vín íroknað)	87,4%	7,7%	2,7%	1,6%	0,4%	0,0%	0,2%
e) Brennivín (Whiskey, Vodka, snaps, sjussar v.m.)	63,8%	20,1%	9,4%	3,1%	2,4%	0,7%	0,5%
	1	2	3	4	5	6	7

C14 Nær drakk tú rúsdrekka seinast?

1 Eg drekki ongantíð rúsdrekka	20,2%
2 1–7 dagar síðani	14,1%
3 8–14 dagar síðani	13,0%
4 15–30 dagar síðani	15,0%
5 1 mánaða – 1 ár síðani	30,9%
6 Meira enn 1 ár síðani	6,9%

C15 Minn teg aftur á tann SEINASTA DAGIN, tá ið tú smakkaði rúsdrekka. Hvat slag av rúsdrekka var tað?

Set kross við alt, ið er galdandi.

1 Eg drekki ongantíð rúsdrekka	19,1%
1 Øl (við veðrastyrki ella sterkari (veikt øl ikki íroknað))	39,0%
1 Cider (Somersby, Nordic cider v.m.)	34,3%
1 Alcopops (Smirnoff Ice, Bacardi Breezer v.m.)	22,2%
1 Vín (Champagne og annað brúsandi vín íroknað)	6,1%
1 Brennivín (Whiskey, Vodka, snaps, sjussar v.m.)	44,9%

C15a Seinast, tú smakkaði rúsdrekka, drakk tú tá øl? Um ja, hvussu nógv? (Ein vanlig ølflaska ella øldós er 33 cl.)

1 Eg drekki ongantíð øl	38,3%
2 Eg drakk ikki øl, seinast eg drakk nakað	19,6%
3 <50 cl. (Minni enn 2 vanligar fløskur)	19,8%
4 50–100 cl. (2–3 vanligar fløskur)	10,3%
5 101–200 cl. (4–6 vanligar fløskur)	6,6%
6 >200 cl. (Meira enn 6 vanligar fløskur)	5,3%

C15d Seinast, tú smakkaði rúsdrekka, drakk tú tá vín? Um ja, hvussu nógv? (Eitt glas av víni er 12,5 cl.)

1 Eg drekki ongantíð vín	70,8%
2 Eg drakk ikki vín, seinast eg drakk nakað	20,2%
3 <20 cl. (Minni enn 2 gløs)	7,7%
4 20–40 cl. (2–3 gløs)	0,9%
5 41–74 cl. (4–6 gløs)	0,2%
6 >74 cl. (Meira enn 6 gløs (1 heila fløsku))	0,2%

C15b Seinast, tú smakkaði rúsdrekka, drakk tú tá cider? Um ja, hvussu nógv? (Ein vanlig ciderflaska ella ciderdós er 33 cl.)

1 Eg drekki ongantíð cider	33,9%
2 Eg drakk ikki cider, seinast eg drakk nakað	27,7%
3 <50 cl. (Minni enn 2 vanligar fløskur)	26,0%
4 50–100 cl. (2–3 vanligar fløskur)	9,4%
5 101–200 cl. (4–6 vanligar fløskur)	2,4%
6 >200 cl. (Meira enn 6 vanligar fløskur)	0,6%


C15e Seinast, tú smakkaði rúsdrekka, drakk tú tá brennivín? Um ja, hvussu nógv? (Ein snapsur er 3 cl.)

1 Eg drekki ongantíð brennivín	36,3%
2 Eg drakk ikki brennivín, seinast eg drakk nakað	14,0%
3 <8 cl. (Minni enn 3 snapsir)	18,3%
4 8–15 cl. (3–5 snapsar)	13,3%
5 16–24 cl. (6–8 snapsar)	7,7%
6 >24 cl. (Meira enn 8 snapsar)	10,3%

C15c Seinast, tú smakkaði rúsdrekka, drakk tú tá alcopops? Um ja, hvussu nógv? (Ein vanlig alcopopsflaska ella alcopopsdós er 27,5 cl.)

1 Eg drekki ongantíð alcopops	50,7%
2 Eg drakk ikki alcopops, seinast eg drakk nakað	28,5%
3 <50 cl. (Minni enn 2 vanligar fløskur)	15,7%
4 50–100 cl. (2–4 vanligar fløskur)	4,3%
5 101–200 cl. (5–7 vanligar fløskur)	0,4%
6 >200 cl. (Meira enn 7 vanligar fløskur)	0,4%

C15f Hvussu fulla/n metir tú teg at hava verið á einum stigi millum 1 og 10, tá tú vart full/ur seinast (um tú ikki kendi teg ávirkaða/n, skal tú seta “X” í “1”)



Teir næstu spurningarnir eru um rúsdrekkanýtsluna SEINASTU 30 DAGARNAR.

C16 Minn teg aftur á teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu ofta (um nakrantíð) hefur tú keypt øl, cider, alcopops, vín ella brennivín í handli (at drekka aðrastaðni)?
Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20 ferðir ella meira
a) Øl (við veðrastykki ella sterkari (veikt øl ikki íroknað))	86,3%	10,4%	2,2%	0,9%	0,2%	0,0%
b) Cider (Somersby, Nordic cider v.m.)	87,4%	8,8%	3,1%	0,7%	0,0%	0,0%
c) Alcopops (Smirnoff Ice, Bacardi Breezer v.m.)	91,8%	5,7%	1,6%	0,7%	0,2%	0,0%
d) Vín (Champagne og annað brúsanði vín íroknað)	98,5%	0,9%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%
e) Brennivín (Whiskey, Vodka, snaps, sjussar v.m.)	81,8%	14,0%	2,2%	1,6%	0,2%	0,2%
	1	2	3	4	5	6

C17 Minn teg aftur á teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu ofta (um nakrantíð) hefur tú keypt øl, cider, alcopops, vín ella brennivín (snaps, sjuss v.m.) á pub, barr, matstovu ella diskoteki (at drekka á staðnum)?
Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20 ferðir ella meira
a) Øl (við veðrastykki ella sterkari (veikt øl ikki íroknað))	89,0%	8,5%	2,0%	0,5%	0,0%	0,0%
b) Cider (Somersby, Nordic cider v.m.)	89,3%	7,8%	2,0%	0,9%	0,0%	0,0%
c) Alcopops (Smirnoff Ice, Bacardi Breezer v.m.)	94,9%	4,0%	0,5%	0,4%	0,2%	0,0%
d) Vín (Champagne og annað brúsanði vín íroknað)	98,4%	1,3%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
e) Brennivín (Whiskey, Vodka, snaps, sjussar v.m.)	89,5%	7,5%	2,4%	0,2%	0,4%	0,2%
	1	2	3	4	5	6

C18 Minn teg aftur á teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu ofta (um nakrantíð) hefur tú drukkið 5 ella fleiri alkoeindir á rað (upp í slag) við eitt høvi. (Ein alkoeind svarar til uml. ein øfløska ella ein øldós (33 cl.), ein ciderfløska ella ein ciderdós (33 cl.), eitt vínglas (12,5 cl.), ein snapsur av brennivíni (3 cl.) ella ein sjussur).

1 Ongantið	66,5%
2 1 ferð	14,0%
3 2 ferðir	11,3%
4 3–5 ferðir	5,5%
5 6–9 ferðir	1,1%
6 10 ferðir ella meira	1,6%

Teir næstu spurningarnir viðvíkja eisini rúsdrekka.

C19 Hvussu ofta (um nakrantíð) hefur tú verið so ávirkaður av rúsdrekka, at tú hefur vinglað, havt trupulleikar at tosa, spýð ella ikki minst til, hvat ið hendi?
Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Í lívinum	54,2%	23,8%	11,4%	5,1%	3,2%	1,3%	1,1%
b) Teir seinastu 12 mánaðirnar	61,8%	25,6%	8,0%	2,7%	1,3%	0,5%	0,0%
c) Teir seinastu 30 dagar	89,5%	9,1%	1,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
	1	2	3	4	5	6	7

C20 Nær (um nakrantíð) royndi tú FYRSTU FERÐ?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantíð	9 ár ella yngri	10 ár	11 ár	12 ár	13 ár	14 ár	15 ár	16 ár ella eldri
a) Øl (minst eitt glas/fløsku)	29,1%	12,1%	2,4%	3,3%	6,2%	11,4%	21,1%	14,1%	0,4%
b) Cider (minst eitt glas/fløsku)	29,6%	2,2%	1,3%	2,2%	5,3%	13,8%	24,8%	20,2%	0,6%
c) Alcopops (minst eitt glas/fløsku)	52,6%	0,2%	0,6%	0,7%	2,0%	7,6%	19,3%	16,4%	0,6%
d) Vín (minst eitt glas)	56,4%	2,4%	0,9%	3,0%	4,7%	7,7%	13,1%	11,2%	0,6%
e) Brennivín (minst ein snaps ella ein sjuss)	38,5%	1,1%	0,4%	1,5%	3,9%	8,8%	22,0%	22,7%	1,1%
f) At drekka teg fulla/n av rúsdrekka	44,2%	0,4%	0,2%	0,6%	2,0%	7,0%	20,9%	23,3%	1,5%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

C21 Hvussu trúligt heldur tú tað vera, at tað, sum her er nevnt niðanfyri, kann henda fyri teg, um tú drekkur rúsdrekka?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Væl hugsandi	Hugsandi	Óvist	Óhugsandi	Púra óhugsandi
a) Slappi meira av	16,6%	27,8%	32,1%	13,1%	10,4%
b) Komi í hóslog við løgreluna/politið	5,8%	13,2%	15,7%	25,4%	39,8%
c) Skaði mína heilsu	29,9%	26,5%	21,5%	10,6%	11,5%
d) Verði í góðum lag	26,5%	19,4%	14,2%	4,6%	35,2%
e) Gloymi mínar trupulleikar	19,9%	23,0%	26,3%	15,4%	15,4%
f) Dugi ikki at steðga aftur við drekkingini	16,0%	21,0%	22,5%	19,3%	21,2%
g) Fáir timburmenn	30,4%	34,6%	17,3%	9,5%	8,2%
h) Føli meg meira vinarliga/n og meira framliga/n	31,8%	35,1%	21,4%	7,0%	4,7%
i) Geri okkurt, eg seinni fari at angra	34,8%	32,5%	21,2%	5,8%	5,6%
j) Fáir tað óføra stuttligt	34,8%	27,9%	20,6%	11,0%	5,8%
k) Verði sjúk/ur (ússalig/ur)	48,0%	15,6%	17,3%	10,6%	8,4%
	1	2	3	4	5

C22 VEGNA TÍNA RÚSDREKKA NÝTLSU, hvussu ofta, TEIR SEINASTU 12 MÁNAÐIRNAR, hevur tú upplivað fylgjandi (um tú ikki hevur smakkað rúsdrekka, skal tú seta "X" í "Ongantíð")?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantíð	1-2 ferðir	3-5 ferðir	6-9 ferðir	10-19 ferðir	20-39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Barst við onkran	88,3%	9,9%	1,1%	0,0%	0,6%	0,2%	0,0%
b) Vanlukku ella skaða	90,8%	7,4%	1,1%	0,2%	0,6%	0,0%	0,0%
c) Álvarsligar trupulleikar við foreldrini	87,8%	9,3%	1,7%	0,6%	0,6%	0,2%	0,0%
d) Álvarsligar trupulleikar við vinfólkinum	87,4%	9,3%	2,0%	0,6%	0,6%	0,2%	0,0%
e) Klára teg illa í skúla ella arbeiði	91,1%	5,4%	1,7%	0,9%	0,7%	0,0%	0,2%
f) Verði úti fyri ráni ella tjóvaríi	96,6%	2,1%	0,6%	0,6%	0,0%	0,2%	0,0%
g) Trupulleikar við politinum	95,9%	3,2%	0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,2%
h) Innløgð/innlagdur ella koyrd/ur á skaðastovu	93,9%	4,4%	0,6%	0,2%	0,4%	0,4%	0,2%
i) Havt samlegu uttan hit	89,4%	6,3%	0,9%	0,6%	1,5%	0,2%	1,1%
j) Havt samlegu og angrað tað dagin eftir	74,5%	15,4%	6,5%	1,5%	2,1%	0,0%	0,0%
	1	2	3	4	5	6	7

Nerva- ella sovitablettir, t.d. stesolid og mogadon, verða stundun givin upp á læknaresipt fyrri at hjálpa fólk at sissast, sova betri, slappa av. Hetta er heilivágur, ið bert kann fáast á apotekum, um ein hevur læknaváttan.

C23 Hevur tú nakrantíð tikið nerva- ella sovitablettir eftir læknaðum?

1 Nei, ongantíð	96,9%
2 Ja, men minni enn 3 vikur	2,5%
3 Ja, minst 3 vikur	0,5%

Teir næstu spurningarnir eru um marihuana (gras, pott) ella hassj (cannabis).

C24 Hvussu torført heldur tú, tað hevði verið at fingið fatur í marihuana ella hassj, um tú vildi havt tað?

1 Ómøguligt	23,6%
2 Ógvuliga torført	24,5%
3 Heldur torført	18,4%
4 Heldur lætt	13,7%
5 Ógvuliga lætt	2,3%
6 Eg veit ikki	17,3%

C25 Hvussu ofta (um nakrantíð) hevur tú roynt marihuana ella hassj?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantíð	1-2 ferðir	3-5 ferðir	6-9 ferðir	10-19 ferðir	20-39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Í lívinum	95,1%	2,9%	1,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,4%
b) Teir seinastu 12 mánaðirnar	95,8%	3,1%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
c) Teir seinastu 30 dagarnar	98,7%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%
	1	2	3	4	5	6	7

C26 Nær (um nakrantíð) royndi tú FYRSTU FERÐ marihuana ella hassj?

1 Ongantíð	95,5%
2 9 ár ella yngri	0,0%
3 10 ár	0,0%
4 11 ár	0,0%
5 12 ár	0,2%
6 13 ár	0,0%
7 14 ár	1,4%
8 15 ár	2,9%
9 16 ár ella eldri	0,0%

C27 Hevur tú nakrantíð havt møguleika at royna marihuana ella hassj uttan at roynt tað?

1 72,8% Nei

2 27,2% Ja —————> Um ja, hvussu ofta er tað hent í lívinum?

1 Ongantíð	64,7%
2 1-2 Ferðir	10,4%
3 3-5 Ferðir	17,7%
4 6-9 Ferðir	5,3%
5 10-19 Ferðir	1,3%
6 20-39 Ferðir	0,7%
7 40 Ferðir ella oftari	0,0%

Teir næstu spurningarnir eru um onnur rúsevni.

C28 Hvussu torført heldur tú, tað hevði verið hjá tær at fingið hendur á onkrum av tí, sum er nevnt niðanfyri, um tú vildi havt tað?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ómøguligt	Ógvuliga torført	Heldur torført	Heldur lætt	Ógvuliga lætt	Veit ikki
a) Amfetamin	32,7%	27,1%	13,4%	4,9%	1,8%	20,1%
b) Nerva- ella sovitablettir	23,4%	21,1%	16,0%	13,8%	4,7%	21,1%
c) Ecstasy	33,6%	25,6%	14,0%	5,3%	2,0%	19,6%
	1	2	3	4	5	6

C29 Hvussu ofta (um nakrantíð) hevur tú roynt ecstasy?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Í lívinum	98,9%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
b) Teir seinastu 12 mánaðirnar	99,3%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
c) Teir seinastu 30 dagarar	99,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1	2	3	4	5	6	7

C30 Hvussu ofta (um nakrantíð) hevur tú sniffað (t.d. lím, tendraragass) fyrri at blíva skeiv/ur?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Í lívinum	93,7%	3,8%	0,9%	0,5%	0,2%	0,4%	0,5%
b) Teir seinastu 12 mánaðirnar	97,3%	1,6%	0,5%	0,2%	0,2%	0,2%	0,0%
c) Teir seinastu 30 dagarar	98,7%	0,5%	0,5%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%
	1	2	3	4	5	6	7

C31 Hvussu ofta (um nakrantíð) hevur tú roynt hesi rúsevni í lívinum?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	40 ferðir ella meira
a) Nerva- ella sovitablettir (uttan at hava fingið tað frá lækna)	98,0%	0,9%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
b) Amfetamin	99,1%	0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
c) LSD ella annað hallucinogen	99,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
d) Crack	99,6%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
e) Kokain	98,6%	1,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
f) Relewin	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
g) Heroin	99,3%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
h) Soppar (svampar, hundalond)	98,4%	1,3%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
i) GHB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
j) Anabol steroidir	99,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
k) Rúsevni at spræna inn við nál (so sum heroin, kokain og anfetamin)	99,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
l) Rúsdrekka, saman við tablettum, fyrri at blíva skeiv/ur	97,3%	2,3%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	1	2	3	4	5	6	7

C32 Nær (um nakrantíð) royndi tú FYRSTU FERÐ hesi evni?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	9 ár ella yngri	10 ár	11 ár	12 ár	13 ár	14 ár	15 ár	16 ár ella eldri
a) Nerva- ella sovitablettir (uttan at hava fingið tað frá lækna)	98,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%	0,2%	0,0%
b) Amfetamin	99,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%
c) Ecstasy	98,7%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,7%	0,4%	0,0%
d) At sniffa (lím, tendraragass o.s.fr.) fyrri at blíva skeiv/ur	95,5%	0,2%	0,0%	0,2%	0,7%	0,7%	1,3%	1,1%	0,4%
e) Rúsdrekka saman við tablettum fyrri at blíva skeiv/ur	97,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,9%	1,8%	0,2%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Teir næstu spurningarnir eru um ymisk rúsevni.

C33 Hugsa um teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu nógvar pengar brúkti tú uppá tubbak, rúsdrekka og hassj? Um tú ikki hefur brúkt pengar uppá hesi evni teir seinastu 30 dagarnar, skal tú skriva "0".

- a) Tubbak: N/a DKK
b) Rúsdrekka: N/a DKK
c) Hassj: N/a DKK

C34 Hvussu nóg av vinfólkum tínum heldur tú...

Set ein kross á hvørja reglu.

	Eingi	Heilt fá	Nøkur	Tey flestu	Øll
a) ...roykja sigarettir?	4,3%	18,4%	49,7%	26,3%	1,3%
b) ...drekka rúsdrekka (øl, cider, alcopops, vín, brennivín)?	3,4%	6,7%	28,2%	55,9%	5,8%
c) ...drekka seg full?	4,7%	13,2%	42,2%	37,7%	2,2%
d) ...roykja marihuana ella hassj?	74,5%	23,2%	2,0%	0,4%	0,0%
e) ...taka nerva- ella sovitablettir (uttan læknávátan)?	90,4%	9,2%	0,4%	0,0%	0,0%
f) ...taka ecstasy?	91,1%	8,2%	0,4%	0,4%	0,0%
g) ...sniffa?	80,4%	17,0%	2,2%	0,4%	0,0%
	1	2	3	4	5

C35 Gera tíni eldru systkin okkurt av hesum?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ja	Nei	Veit ikki	Havi eingi eldri systkin
a) Roykja sigarettir?	33,2%	35,1%	3,1%	28,6%
b) Drekkja rúsdrekka (øl, cider, alcopops vín brennivín)?	53,9%	14,1%	3,3%	28,8%
c) Drekkja seg full?	41,0%	21,5%	8,8%	28,8%
d) Roykja marihuana ella hassj?	2,3%	63,0%	6,0%	28,7%
e) Taka nerva- ella sovitablettir (uttan læknávátan)?	0,9%	63,7%	6,1%	29,4%
f) Taka ecstasy?	0,7%	65,1%	5,0%	29,2%
g) Sniffa?	0,7%	64,0%	6,4%	28,9%
	1	2	3	4

C36 Hvussu stóran heldur tú vandan vera fyri, at fólk fáa skaða (líkamliga ella á annan hátt), um tey...

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongan vanda	Heilt lítlan vanda	Ikki stóran vanda	Stóran vanda	Veit ikki
a) ...roykja sigarettir av og á?	6,7%	32,1%	40,2%	15,0%	6,0%
b) ...roykja ein ella fleiri pakkar av sigarettum hvønn dag?	0,9%	2,2%	10,5%	83,0%	3,4%
c) ...drekka eitt ella tvey gløs av rúsdrekka næstan hvønn dag?	3,1%	8,3%	29,8%	51,0%	7,8%
d) ...drekka fyra ella fimm gløs av rúsdrekka næstan hvønn dag?	0,9%	3,1%	8,4%	82,1%	5,5%
e) ...drekka fyra ella fimm gløs av rúsdrekka hvørt vikuskifti?	3,7%	15,4%	44,9%	27,8%	8,2%
f) ...royna marihuana ella hassj eina ella tvær ferðir?	5,9%	19,7%	26,0%	37,7%	10,8%
g) ...royna marihuana ella hassj av og á?	2,5%	7,6%	29,3%	50,0%	10,5%
h) ...royna marihuana ella hassj regluliga?	1,6%	1,1%	5,1%	83,7%	8,5%
i) ...royna ecstasy eina ella tvær ferðir?	1,4%	10,0%	27,7%	48,4%	12,5%
j) ...taka ecstasy regluliga?	0,5%	0,2%	2,2%	88,4%	8,7%
k) ...royna amfetamin eina ella tvær ferðir?	1,1%	9,8%	31,5%	42,1%	15,5%
l) ...taka amfetamin regluliga?	0,5%	0,7%	2,2%	85,6%	11,0%
	1	2	3	4	5

Teir næstu spurningarnir eru um foreldur tíni. Ert tú uppvaksin hjá fosturforeldrum ella øðrum, skalt tú svara um tey. Hevur tú til dømis bæði fosturpápa og biologiska pápa, skalt tú svara um tann, sum hevur verið mest um teg í barnaárunum.

C37 Hvat er tann hægsta skúlagongdin, sum pápi tín hevur fullført?

1 Fór úr skúlanum eftir 7. flokk	12,5%
2 Fór úr skúlanum eftir 9. flokk	6,7%
3 Fór úr skúlanum eftir 10. flokk	6,4%
4 Fekk miðallanga yrkisútbúgving	26,7%
5 Fekk yrkisútbúgving á hægri læristovni	25,5%
6 Veit ikki	19,1%
7 Spurningurin hóskar ikki til mín	3,1%

C38 Hvat er tann hægsta skúlagongdin, sum mamma tín hevur fullført?

1 Fór úr skúlanum eftir 7. flokk	1,8%
2 Fór úr skúlanum eftir 9. flokk	3,8%
3 Fór úr skúlanum eftir 10. flokk	15,8%
4 Fekk miðallanga yrkisútbúgving	33,8%
5 Fekk yrkisútbúgving á hægri læristovni	22,9%
6 Veit ikki	19,3%
7 Spurningurin hóskar ikki til mín	2,5%

C39 Hvussu væl eru tit fyrri peningaliga í mun til aðrar familjur í Føroyum?

1 Ógvuliga nógv betri fyrri	3,6%
2 Nógv betri fyrri	6,2%
3 Betri fyrri	26,4%
4 Umleið líka væl fyrri	53,4%
5 Ikki so væl fyrri	9,3%
6 Nógv verri fyrri	0,7%
7 Ógvuliga nógv verri fyrri	0,4%

C40 Hvørji fólk búgva heima hjá tykkum?

Set kross við alt, ið er galdandi fyrri teg.

1 Eg búgvi einsamallur	0,4%
1 Pápi	81,7%
1 Fosturpápi	9,8%
1 Mamma	96,0%
1 Fosturmamma	2,0%
1 Bróðir/brøður	63,6%
1 Systir/systrar	56,5%
1 Omma og/ella abbi	4,9%
1 Onnur skyldfólk	2,0%
1 Onnur, sum ikki eru skyldfólk	2,0%

C41 Hvussu nøgd/ur ert tú vanliga við...

	Sera nøgd/ur	Nøgd/ur	Hvørki nøgd/ur ella ónøgd/ur	Ikki so nøgd/ur	Als ikki nøgd/ur	Tað er eingin slíkur persónur
a) ...títt samband við mammu tína?	58,3%	29,0%	7,3%	3,4%	1,8%	0,2%
b) ...títt samband við pápa tín?	48,2%	32,7%	6,5%	6,4%	3,6%	2,5%
c) ...títt samband við tínar vinir?	59,3%	30,7%	6,7%	2,0%	0,5%	0,7%
	1	2	3	4	5	6

C42 Hvussu ofta er hetta galdandi fyri teg?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Næstan altíð	Ofta	Onkuntíð	Sjáldan	Næstan ongantíð
a) Míni foreldur hava greiðar reglur viðv. tí, ið eg sleppi at gera heima	13,1%	22,5%	33,8%	20,3%	10,3%
b) Míni foreldur hava greiðar reglur um tað, ið eg sleppi at gerauttan fyri heimið	14,8%	23,8%	29,2%	21,5%	10,6%
c) Míni foreldur vita, hvørjum eg eri saman við um kvøldarnar	45,4%	27,0%	16,4%	6,0%	5,3%
d) Míni foreldur vita, hvar eg eri um kvøldarnar	51,5%	27,0%	12,6%	6,4%	2,6%
e) Eg kann lættliga fáa umsorgan frá mammu og/ella pápa	48,4%	24,8%	17,1%	5,7%	4,0%
f) Eg kann lættliga fáa kensluligan stuðul frá mammu og/ella pápa	47,6%	27,9%	15,6%	5,6%	3,3%
g) Eg kann lættliga læna pening frá mammu og/ella pápa	38,4%	31,0%	20,5%	6,9%	3,3%
h) Eg kann lættliga fáa peningagávu frá mammu og/ella pápa	23,3%	25,9%	32,5%	13,8%	4,6%
i) Eg kann lættliga fáa umsorgan frá besta vini mínum	38,3%	29,3%	19,4%	8,5%	4,4%
j) Eg kann lættliga fáa kensluligan stuðul frá besta vini mínum	41,1%	26,0%	18,8%	7,8%	6,3%
	1	2	3	4	5

C43 Vita tíni foreldur, hvar tú ert fríggjakvøld ella leygarkvøld?

1 Altíð	85,3%
2 Rættiliga ofta	0,0%
3 Onkuntíð	12,1%
4 Vanliga ikki	2,5%

C44 Um tú nakrantíð hevði havt roynt marihuana ella hassj, heldur tú so, at tú hevði skrivað tað í hetta spurnablaðið?

1 Eg havi longu skrivað tað	8,5%
2 Ja, so avgjørt	47,5%
3 Ja, tað haldi eg	38,8%
4 Nei, tað haldi eg ikki	2,5%
5 Nei, avgjørt ikki	2,7%

Tann næsti parturin er m.a. um, hvat foreldur tíni munnu halda um alkohol- og rúsevnisnýtslu.

MA1 Um tú kundi hugsað tær at roykt (ella um tú longu gert tað), heldur tú so, at foreldur tíni høvdu loyvt tí?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Hevði loyvt mær at roykja	Hevði ikki loyvt royking heima	Hevði als ikki loyvt royking	Veit ikki
a) Pápi	12,7%	15,1%	55,6%	16,5%
b) Mamma	10,5%	17,4%	58,9%	13,2%
	1	2	3	4

MA2 Hvussu heldur tú, mamma tín hevði tikið tað, um tú gjørði niðanfyri nevnda?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Hon hevði ikki loyvt tí	Hon hevði rátt mær frá tí	Hon hevði einki lagt í tað	Hon hevði góðtikið tað	Veit ikki
a) Drakk teg fullan	36,0%	50,8%	2,9%	6,9%	3,4%
b) Brúkti marihuana/hassj	90,0%	5,3%	0,2%	1,1%	3,5%
c) Brúkti ecstasy	90,5%	4,9%	0,2%	1,1%	3,3%
	1	2	3	4	5

MA3 Hvussu heldur tú, pápi tín hevði tikið tað, um tú gjørði niðanfyri nevnda?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Hann hevði ikki loyvt tí	Hann hevði rátt mær frá tí	Hann hevði einki lagt í tað	Hann hevði góðtikið tað	Veit ikki
a) Drakk teg fullan	34,8%	44,6%	7,1%	8,0%	5,4%
b) Brúkti marihuana/hassj	88,1%	5,7%	0,4%	1,1%	4,8%
c) Brúkti ecstasy	89,2%	4,6%	0,5%	1,1%	4,6%
	1	2	3	4	5

MA4 Hvussu nøgd/ur ert tú vanliga við...

Set ein kross á hvørja reglu.

	Væl nøgd/ur	Nøgd/ur	Hvørki nøgd/ur ella misnøgd/ur	Ikki so nøgd/ur	Als ikki nøgd/ur
a) ...peningaligu støðuna hjá tínari familju?	48,8%	31,1%	12,8%	5,6%	1,6%
b) ...tína heilsu?	45,2%	34,4%	11,7%	7,1%	1,6%
c) ...teg sjálva/n?	36,5%	33,9%	15,7%	8,2%	5,7%
	1	2	3	4	5

MA5 Hvussu nógvan pening brúkar tú vanliga uppá teg sjálva/n um vikuna, uttan tað er neyðugt at spyrja foreldrini?

N/a DKK

Tann næsti parturin er um, hvat tú heldur um teg sjálva/an.

MB1 Niðanfyri eru setningar, sum siga nakað um, hvussu tú metir teg sjálva/n.

Set ein kross á hvørja reglu.

	Heilt samd/ur	Samd/ur	Ósamd/ur	Heilt ósamd/ur
a) Sum heild eri eg nøgd/ur við meg sjálva/n	33,8%	47,7%	15,0%	3,5%
b) Viðhvørt haldi eg, at eg einki dugi	12,5%	42,9%	33,1%	11,5%
c) Eg haldi, at eg havi nógvar dygdir	18,7%	60,7%	17,5%	3,1%
d) Eg haldi, at eg dugi líka væl sum flest onnur	23,9%	52,6%	19,9%	3,6%
e) Eg haldi, at eg havi lítið at vera errin av	6,4%	22,7%	50,9%	20,0%
f) Eg kenni meg heilt avgjørt nyttuleysa/n viðhvørt	10,5%	34,9%	35,1%	19,6%
g) Eg haldi meg vera virðismikla/n, ið hvussu so er líka nógv sum onnur	20,8%	59,3%	17,1%	2,8%
h) Eg vildi ynskt, at eg hevði meira virðing fyri mær sjálvari/um	16,8%	36,0%	35,2%	12,0%
i) Alt í alt, haldi eg meg vera miseydnada/n	4,4%	7,7%	45,2%	42,6%
j) Eg síggi positivt upp á meg sjálva/n	29,1%	54,2%	14,0%	2,8%
	1	2	3	4

MB2 Hvussu ofta hefur tú teir SEINASTU 7 DAGARNAR...

Set ein kross á hvørja reglu.

	Sjáldan ella ongantið	Onkuntið	Ofta	Næstan alltið
a) ...mist matarlystin og ikki viljað etið?	62,6%	28,0%	8,1%	1,3%
b) ...havt trupulleikar við at konsentrera teg um okkurt, sum tú ætlar tær?	28,1%	47,4%	20,9%	3,6%
c) ...kent teg tunglynta/n (deprimeraða/n)?	50,5%	33,0%	13,8%	2,7%
d) ...verið noydd/ur at taka teg álvarliga saman fyri at gera tað, sum tú skalt gera?	30,9%	40,9%	23,8%	4,4%
e) ...kent teg kedda/n?	35,8%	44,4%	14,9%	4,9%
f) ...ikki kunnað fingið arbeiði frá hondini (heima, á arbeiðspláss, í skúla)?	48,6%	38,3%	10,5%	2,6%
	1	2	3	4

MB3 Hvussu samd/ur ella ósamd/ur ert tú í niðanfyri nevndu setningum?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Púra samd/ur	Eitt sindur samd/ur	Veit ikki	Eitt sindur ósamd/ur	Púra ósamd/ur
a) Tú kanst bróta flest allar reglur, um tær tykjast tær órímligar	8,1%	18,5%	29,0%	21,3%	23,1%
b) Eg fylgi bert teimum reglum, sum hóvar mær at fylgja	8,8%	21,2%	16,1%	26,4%	27,5%
c) Nakrar reglur eru avgjørt neyðugar í lívinum	74,1%	16,6%	6,0%	1,6%	1,6%
d) Tað er torført at hava álit á nøkrum, tí alt broytist	18,0%	37,6%	23,3%	14,1%	7,0%
e) Í roynd og veru veit eingin, hvat verður væntað av einum	21,7%	34,3%	34,1%	7,2%	2,8%
f) Tú kanst ongantið vera vís/ur í nøkrum her í lívinum	31,6%	28,6%	16,2%	14,4%	9,1%
	1	2	3	4	5

Næstu spurningarnir eru um atburð, sum er í stríð við vanligar livireglur ella við lógina. Vit vóna tó, at tú vilt svara hesum spurningum. Um so er, at tú ikki kanst svara onkrum teirra erliga, fara vit at biðja teg um ikki at svara tí spurninginum. Minst til, at svar tíni eru ókend, og tað fer ikki at bera til at finna út av, hvør hefur svarað.

MB4 Hvussu ofta hefur tú SEINASTU 12 MÁNAÐIRNAR...

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1–2 ferðir	3–5 ferðir	6–9 ferðir	10–19 ferðir	20–39 ferðir	Minst 40 ferðir
a) ...sligið ein av tínum lærarum?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
b) ...komin upp í bardaga í arbeiði ella skúlanum?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
c) ...tikið lut í bardaga, har vinir tínir bardust ímóti einum øðrum bólki?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
d) ...skatt onkran so illa, at neyðugt var at binda um ella fara til lækna?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
e) ...brúkt okkurt slag av vápnum fyri at fáa okkurt frá øðrum?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
f) ...tikið okkurt, vert meira enn 50 kr., sum tú ikki átti?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
g) ...tikið okkurt úr handli uttan at gjalda fyri tað?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
h) ...sett eld á ogn hjá øðrum við vilja?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
i) ...skatt ogn skúlans við vilja?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
j) ...verið í trupulleikum við politiið fyri okkurt, sum tú hevur gjørt?	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a
	1	2	3	4	5	6	7

MB5 Er nakað av hesum nakrantíð hent tær?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	Eina ferð	Tvær ferðir	3–4 ferðir	5 ferðir ella meira
a) Rýmd/ur heimanfrá meira enn ein dag	92,5%	5,9%	0,9%	0,4%	0,4%
b) Hugsað um at skaða teg sjálva/n	67,4%	13,9%	5,5%	5,1%	8,1%
c) Roynt sjálmorð	91,6%	4,0%	1,6%	1,3%	1,5%
	1	2	3	4	5

MB6 Um tú hefur roynt sjálfmorð, hefur tú so aftan á eina sjálfmorðsroynd havt brúk fyrri viðgerð av lækna ella sjúkrarøktarfrøðingi?

1 Eg havi ikki roynt sjálfmorð	91,1%
2 Ja	3,3%
3 Nei	5,6%

Næstu spurningarnir eru um atburð, sum er í stríð við vanligar livireglur ella við lógina. Vit vóna tó, at tú vilt svara hesum spurningum. Um so er, at tú ikki kanst svara onkrum teirra erliga, fara vit at biðja teg um ikki at svara tí spurninginum. Minst til, at svar tíni eru ókend, og tað fer ikki at bera til at finna út av, hvør hefur svarað.

MC1 Hvussu ofta hefur tú SEINASTU 12 MÁNAÐIRNAR...

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1-2 ferðir	3-5 ferðir	6-9 ferðir	10-19 ferðir	20-39 ferðir	Minst 40 ferðir
a) ...verið í einum bólki, sum argaði ein persón?	57,4%	29,4%	8,3%	1,5%	1,3%	0,9%	1,3%
b) ...verið í einum bólki, sum slóg ein persón?	87,1%	9,6%	2,4%	0,4%	0,0%	0,2%	0,4%
c) ...verið í einum bólki, sum byrjaði bardaga við ein annan bólki?	90,4%	7,1%	1,6%	0,4%	0,0%	0,2%	0,4%
d) ...byrjað bardaga við ein annan persón?	89,0%	9,0%	0,7%	0,4%	0,2%	0,2%	0,5%
e) ...stolið okkurt, vert uml. 250 kr.?	95,1%	2,7%	1,1%	0,5%	0,0%	0,2%	0,4%
f) ...brotið inn onkrastaðni fyrri at stjála?	97,6%	1,8%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%	0,4%
g) ...skatt almenna ella privata ogn við vilja?	90,3%	7,8%	0,9%	0,5%	0,2%	0,0%	0,2%
h) ...selt tjóvagóðs?	98,4%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,4%	0,2%
	1	2	3	4	5	6	7

MC2 Hvussu ofta hefur tú SEINASTU 12 MÁNAÐIRNAR...

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ongantið	1-2 ferðir	3-5 ferðir	6-9 ferðir	10-19 ferðir	20-39 ferðir	Minst 40 ferðir
a) ...persónliga verið argaður av einum bólki av fólki?	69,3%	20,6%	5,5%	1,8%	0,4%	0,2%	2,2%
b) ...verið sligin av einum bólki av fólki?	91,6%	7,0%	0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,6%
c) ...verið í einum bólki, sum varð álopin av einum øðrum bólki?	91,1%	7,1%	1,3%	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%
d) ...upplivað at onkur byrjaði at berjast við teg?	75,6%	20,3%	2,0%	0,7%	0,7%	0,2%	0,4%
e) ...upplivað at okkurt, sum hevði eitt virði uppá uml. 250 kr., varð stolið frá tær?	85,8%	13,0%	0,9%	0,2%	0,2%	0,0%	0,0%
f) ...upplivað at onkur breyt inn til tykkara at stjála?	97,1%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
g) ...upplivað at onkur við vilja hefur skatt okkurt, sum tú átti?	82,7%	15,1%	1,1%	0,7%	0,0%	0,0%	0,4%
h) ...keypt tjóvagóðs?	97,2%	2,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%
	1	2	3	4	5	6	7

O1 Í hvørjum av hesum støðum heldur tú, at tú lættliga hevði kunnað keypt marihuana ella hassj, um tú hevði hug?

Set kross við alt, ið er galdandi.

1 Eg veit einki tílíkt stað	59,3%
1 Á gøtuni, í einari plantasju o.s.fr.	15,0%
1 Í skúlanum	3,3%
1 Í einum dansihøli, einari barr ella onkrum tílíkum	24,3%
1 Heima hjá einum, ið selur tað	18,5%
1 Á internetinum	7,8%
1 Annað, greið frá	10,2%

Vit vilja fegin vita, hvussu fólk byrja at nýta rúsevni. Vit fara at biðja teg hugsa aftur á fyrstu ferð (um nakrantíð), tá ið tú royndi okkurt av hesum evnum og fortelja okkum um tað. (Minst til, at hvørki navn ella aðrar upplýsingar um teg verða niðurskrivað, so tað verður eingin móguleiki fyri, at nakar kann gita seg fram til, hvør hevur útfyllt spurnablaðið).

O3 Um tú nakrantíð hevur roynt rúsevni, sum t.d. marihuana ella hassj, ecstasy ella amfetamin, hvussu fekk tú fatur á hesum evni?

Set kross við alt, ið er galdandi.

1 Eg havi ongantíð roynt slík rúsevni, sum t.d. marihuana ella hassj, ecstasy ella amfetamin	90,9%
1 Eg fekk tað frá einum eldri beiggja ella systur	2,2%
1 Eg fekk tað frá vinfólki, dreingi ella gentu, sum er eldri enn eg	6,5%
1 Eg fekk tað frá vinfólki, sum er javngamalt við meg ella yngri	2,4%
1 Eg fekk tað frá einum, sum eg havi hoyrt um, men ikki kenni	1,3%
1 Eg fekk tað frá einum fremmandum	1,1%
1 Tað varð býtt millum vinir	1,1%
1 Keypt frá vinfólki	1,3%
1 Keypt frá onkrum, sum eg havi hoyrt um, men ikki kenni	0,7%
1 Keypt frá einum fremmandum	0,9%
1 Eg fekk frá foreldrunum	0,0%
1 Eg royndi tað heima, uttan at foreldrini høvdu lovað mær	1,7%
1 Einkí av hesum (kanst tú stutt greiða frá, hvussu tú fekk fatur á tí?)	3,5%

.....

.....

.....

.....

O5 Minn teg aftur á teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu nógv dagar hevur tú smakkað nakað slag av rúsdrekka, sum t.d. øl, cider, alcopops, vín ella brennivín?

1 Ongantið teir seinastu 30 dagarnar	53,4%
2 1 dag teir seinastu 30 dagarnar	19,9%
3 2 dagar teir seinastu 30 dagarnar	12,9%
4 3 dagar teir seinastu 30 dagarnar	9,2%
5 1 dag um vikuna seinastu 30 dagarnar	1,8%
6 2 dagar um vikuna seinastu 30 dagarnar	1,1%
7 3–4 dagar um vikuna seinastu 30 dagarnar	1,3%
8 Hvønn dag ella næstan hvønn dag teir seinastu 30 dagarnar	0,4%

O6 Ein vanligan dag teir SEINASTU 30 DAGARNAR, tá tú drakk rúsdrekka, sum t.d. øl, cider, alcopops, vín ella brennivín, hvussu nógv alkoeindir drakst tú tá? (Ein alkoeind svarar til í hesum spurningi til uml. ein ølflaska ella ein øldós (25–33 cl.), ein ciderflaska ella ein ciderdós (25–33 cl.), alcopops (27 cl.), eitt vínglas (10–12.5 cl.), ein snapsur av brennivíni (4 cl.) ella ein sjussur).

1 Eg drekki ongantið rúsdrekka	27,4%
2 Eg havi ikki drukkið rúsdrekka teir seinastu 30 dagarnar	30,7%
3 1 alkoeind	12,0%
4 2 alkoeindir	7,3%
5 3 alkoeindir	5,2%
6 4 alkoeindir	2,9%
7 5 alkoeindir	3,3%
8 6 alkoeindir	2,5%
9 7 alkoeindir	0,0%
10 8 alkoeindir	2,1%
11 9 alkoeindir	0,6%
12 10 alkoeindir	6,0%

O7 Heldur tú at drykkjuskapur kann hava nakað at gera við hesi fyrbrigdi?

Set ein kross á hvørja reglu.

	Ja, heilt nógv	Ja, nógv	Ja, eitt sindur	Ja, men bert eitt lítið sindur	Nei
a) Ferðsluvánlukkur	51,9%	28,6%	12,2%	2,2%	5,0%
b) Aðrar vánlukkur	31,1%	40,1%	20,7%	4,1%	4,0%
c) Harðskapsbrot	41,9%	39,1%	12,7%	2,2%	3,9%
d) Familjutrúppeleikar	36,0%	33,2%	20,3%	5,8%	4,7%
e) Heilsutrúppeleikar	33,0%	33,4%	20,9%	8,1%	4,5%
f) Samverutrúppeleikar	25,4%	34,0%	26,0%	7,8%	6,8%
g) Peningatrúppeleikar	35,7%	31,6%	20,6%	6,6%	5,5%
	1	2	3	4	5

O6 Minn teg aftur á tann seinasta dagin, tá ið tú smakkaði rúsdrekka. Hvar vart tú, tá ið tú drakk?

Set kross við alt, ið er galdandi.

1 Eg drekki ongantíð rúsdrekka	23,2%
1 Heima	10,1%
1 Heima hjá onkrum øðrum	39,5%
1 Úti (á vegnum, plantasju o.s.fr.)	9,3%
1 Á barr ella klubba	7,5%
1 Á diskoteki	26,6%
1 Á matstovu	1,6%
1 Aðrastaðni (nevn hvar).....	10,7%

O9 Minn teg aftur á teir SEINASTU 30 DAGARNAR. Hvussu ofta (um nakrantíð) hevur tú drukkið minst 5 alkoeindir? (5 alkoeindir svara til uml. 5 øfløskur ella 5 øldósir, 5 ciderfløskur ella 5 ciderdósir, 6 vínglós ella eina fløsku av víni, 8 snapsar av brennivíni ella 8 sjussar).

1 Ongantíð	66,4%
2 1 ferð	14,7%
3 2 ferðir	8,2%
4 3–5 ferðir	6,7%
5 6–9 ferðir	2,2%
6 10 ella fleiri ferðir	1,9%

O10 Kennir tú nakran væl, sum eftir tínari meining drekkur nógv?

1 25,2% Nei

2 74,8% Ja —→ Um ja, hevur hetta elvt til trupulleikar og/ella gjørt skaða á hann/hana í lívinum?

1 Nei 52,0%

2 Ja 48,0%

Teir báðir næstu spurningarnir snúgva seg um pengaspæl (Gambling) sum t.d. tippa í m.a. ítrótti ella spæla poker.

O11 Hevur tú nakrantíð havt trongd til at vedda ella spælt um meira og meira pengar?

1 Nei 88,3%

2 Ja 11,7%

O12 Hevur tú nakrantíð verið noyddur at logið fyri fólku, sum eru týðningarmikil fyri teg, hvussu nógv tú hevur spælt fyri?

1 Nei 95,4%

2 Ja 4,6%

O13 Hvat gert tú vanliga heima?

1 Keypi inn	28,5%
1 Ansi yngri systkjum	35,4%
1 Ansi kelidjórum	31,9%
1 Geri mat	37,2%
1 Ruddi/geri reint	54,8%
1 Vaski klæðir	17,0%
1 Vaski upp	39,6%
1 Røkti jørðina, sum hoyrir til húsini	6,9%
1 Ansi húsdjórunum	20,7%
1 Ansi eftir gomlum í familjuni	4,6%
1 Fari út við burturkastinum	53,5%
1 Mær nýtist einki at gera av hesum	11,9%

O14 Hvussu leingi heldur tú, at tú hyggur í sjónvarp ella video/DVD í miðal ein gerandisdag?

1 Ongantíð	11,6%
2 ½ tíma ella minni	15,8%
3 Umleið 1 tíma	26,7%
4 Umleið 2 tímar	23,9%
5 Umleið 3 tímar	11,9%
6 Umleið 4 tímar	4,9%
7 5 tímar ella meira	5,3%

O15 Hvussu gongst tær í skúlanum samanborið við onnur javnaldrandi?

1 Ógvuliga væl, eg man vera millum tey bestu	27,4%
2 Væl yvir miðal	18,2%
3 Yvir miðal	23,9%
4 Miðal	21,4%
5 Undir miðal	6,9%
6 Væl undir miðal	1,3%
7 Illa, eg man vera ein av teimum ringastu	1,3%